



باسمه تعالی

مؤسسی و مسئول فنی محترم داروخانه

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۳۰۴/۱۲۵۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ سرپرست محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر در خصوص دستورالعمل چگونگی تهیه سوسپانسیون از کپسول اوسلتامیویر به اطلاع می رساند، پیرو نامه شماره ۳۰۴/۱۴۳۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مبنی بر ارسال دستورالعمل چگونگی تهیه سوسپانسیون از کپسول اوسلتامیویر و با عنایت به سوالات مکرر همکاران در برنامه مراقبت آنفلانزا که دستورالعمل آن طی سال های قبل ارائه گردیده است، مجدداً به استحضار می رساند:

- ۱- بطور معمول داروی اوسلتامیویر ویر جهت درمان مبتلا به آنفلانزا به مدت ۵ روز و جهت پیشگیری بمدت حداقل ۷ روز مورد استفاده قرار می گیرد.
- ۲- داروی اوسلتامیویر به حرارت حساس بوده و باید در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- ۳- جهت کودکان از سوسپانسیون اوسلتامیویر استفاده می شود و در صورتی که سوسپانسیون در دسترس نباشد می توان به روش زیر از کپسول اوسلتامیویر آنرا تهیه نمود:
 - محتوی کپسول ۷۵ میلی گرمی اوسلتامیویر را در مقداری آب (۳۸-۷۵ سی سی) حل نموده و از آن استفاده شود. این محلول قابل نگهداری در یخچال بمدت ۲۴ ساعت می باشد. اگر در ۳۸ سی سی آب محلول تهیه شود هر سی سی آن معادل ۲ میلی گرم و اگر در ۷۵ سی سی آب حل شود هر سی سی معادل یک میلی گرم می باشد. ترجیحاً با عنایت به تلخ بودن محلول تهیه شده و امتناع کودکان از خوردن آن و همچنین حل شدن بهتر دارو در محلول قندی، توصیه می شود بجای آب از محلول دکستروز ۱۰ درصد به میزان توصیه شده اسفاده شودو
 - در جدول زیر میزان دوز توصیه شده داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر جهت درمان و پیشگیری ارائه می گردد.



گروه سنی	وزن	دوز درمانی	پیشگیری
اوسلتامیویر			
بزرگسالان		۷۵ میلی گرم (یک کیپسول) دوبار در روز	۷۵ میلی گرم یکبار در روز
کودکان بالای یکسال	۱۵ کیلوگرم یا کمتر	۶۰ میلیگرم روزانه در ۲ دوز مساوی	۳۰ میلی گرم روزانه
	۱۵ تا ۲۳ کیلوگرم	۹۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی	۴۵ میلی گرم روزانه
	۲۴ تا ۴۰ کیلوگرم	۱۲۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی	۶۰ میلی گرم روزانه
	بیشتر از ۴۰ کیلوگرم	۱۵۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی	۷۵ میلی گرم روزانه
زیر ۳ ماه		۱۲ میلی گرم روزانه در ۲ دور مساوی	پیشنهاد نمی شود
۳ ماه تا ۵ ماه		۲۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی	۲۰ میلی گرم روزانه
۶ ماه تا ۱۱ ماه		۲۵ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی	۲۵ میلی گرم روزانه

دکتر حسین خوبان
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل
معاونت غذا و دارو دانشگاه

رونوشت :

- مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ... جهت دستور اقدام لازم
- دبیر محترم انجمن داروسازان خراسان رضوی جهت اطلاع رسانی
- سرکار خانم مهندس ربانی جهت درج در پایگاه اطلاع رسانی معاونت غذا و دارو
- مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل- واحد بازرسی- واحد تدارک و توزیع- واحد امور داروخانه ها



شماره: ۱۴۰۱/۳۳۴۳۶۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ - ۹:۰۹

پیوست: ندارد