



شماره: ۶۶۵/۱۰۹۸۳۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
پیوست: ندارد
جهش تولید با مشارکت مردم

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی آفا شیمی

موضوع: رفع ریکال و توزیع مجدد آب مقطر ۵ میلی لیتری با سری ساخت HNP-20231205 شرکت HNP Co

با سلام و احترام؛

پیرو نامه ریکال ۶۶۵/۷۰۸۰۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ و عطف به نامه به شماره ۱۰۰/۲۱۴۳/ص/۰۳۱۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ آن شرکت در خصوص ارائه گزارش و مستندات جمع آوری، کنترل کیفی و الصاق برچسب مجدد صحیح با سری ساخت HNP20231205 با تاریخ ۲۰۲۵/۱۱/۳۰ توسط مسئول فنی آن شرکت، به اطلاع می رساند توزیع این سری ساخت با رعایت سایر ضوابط و مقررات از نظر این اداره کل بلامانع بوده و مشمول رفع ریکال می گردد.

دکتر اکبر عبداللہی اصل
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل
از طرف
دکتر سعدالہ پرویزی

رونوشت :

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
جناب آقای مهندس کاظمی مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت
جناب آقای دکتر علیزاده سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کدپستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳