



شماره: ۶۶۵/۲۷۷۰۴
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
پیوست: ندارد
جهش تولید با مشارکت مردم

مدیر عامل محترم شرکت کارخانجات داروپخش

موضوع: ریکال سرم تزریقی سدیم کلراید ۰/۹ درصد-نیم لیتری

با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران مبنی بر وجود جسم خارجی در سرم تزریقی سدیم کلراید ۰/۹ درصد نیم لیتر با سری ساخت 1265LOT22 تولیدی آن شرکت، به اطلاع می رساند با توجه به مستندات پیوست، این بچ مشمول ریکال گردیده است.

ضروریست در اسرع وقت نسبت به جمع آوری داروی مذکور اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال گردد.

دکتر غلامحسین صادقیان
سرپرست اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت:

جناب آقای دکتر هیراد معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
سرکار خانم دکتر آژوغ سرپرست محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش
مدیران عامل محترم کلیه شرکت های پخش فراورده های سلامت
جناب آقای مهندس کاظمی مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت
جناب آقای دکتر سیداسماعیل سادات ابراهیمی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، رویروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کدپستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳