

شماره: ۶۶۳/۴۰۲۲۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۰:۳۵
پیوست: دارد
سرمايه گذاري براي توليد

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور
مدیران محترم غذا و دارو مناطق آزاد تجاری، صنعتی

موضوع: جمع آوری و فراخوان فرآورده بی بی اسلیپ - آرشام دارو آریا

با سلام و احترام؛

پیرو گزارش آزمون اداره کل آزمایشگاه مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در خصوص فرآورده بی بی اسلیپ با سری ساخت 248503 شرکت آرشام دارو آریا، به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم انطباق در درصد اتانول، مقتضی است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به فراخوان و جمع‌آوری فرآورده پیشگفت مطابق با جدول ذیل از سطح عرضه اقدام و نتایج به همراه مدارک و مستندات به این اداره کل ارسال شود.

نام فرآورده	نام صاحب پروانه	محل تولید	سری ساخت	تاریخ انقضاء	علت جمع‌آوری	شماره نامه مستندات
بی بی اسلیپ	آرشام دارو آریا	سپیداج	۲۴۸۵۰۳	2026/04/01	عدم انطباق در درصد اتانول	۱۰۰۰/۲۷۱۹۹

دکتر شهرام شعیبی
مدیر کل امور فرآورده های طبیعی،
سنتی، مکمل و شیر خشک

