



باسمه تعالی

رئیس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی... (کلیه بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی)
مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان... (کلیه شبکه ها)

سلام علیکم

بدینوسیله دستورالعمل امحاء کاشتنیهای ارتوپدی اقتباس شده از پیش نویس امحاء ایمپلنتهای ارتوپدی وزارت متبوع که با بررسی میدانی و نظرات جمعی از کارشناسان ستادی و تعدادی از سرپرستاران اتاق عمل بیمارستانهای مشهد تهیه گردیده است، جهت استحضار و دستور اقدام لازم به شرح ذیل ایفاد می گردد.
۳۹۱۳۹۵۷

اهداف:

- ۱- کاهش احتمال انتقال عفونت های بیمارستانی
- ۲- حفظ سلامت عمومی و محیط زیست و جلوگیری از استفاده مجدد کاشتنیهای ارتوپدی
- ۳- اطمینان از مدیریت اجرایی مناسب و ضابطه مند پسماندهای پزشکی (کاشتنیهای ارتوپدی)
- ۴- ایجاد رویه ای مناسب و ضابطه مند برای نگهداری، حمل و امحای کاشتنیهای ارتوپدی

الف) مرحله پیش امحاء:

- ۱- تکمیل فرم دوبرگی مربوط به خروج ایمپلنت بیمارهمزمان با عمل جراحی (یک برگ داخل پرونده بیمارویک برگ به همراه ایمپلنت تحویل انبارگردد) که به پیوست نامه به حضورتان ارسال می گردد.
- ۲- شستشوی ایمپلنت با آب و ماده ضد عفونی کننده همانند وسایل اتاق عمل (براساس پروتکل واحد کنترل عفونت بیمارستان)
- ۳- پکینگ ایمپلنت های خارج شده از بدن بیماران
- ۴- استریل کردن ایمپلنت ها
- ۵- تکمیل **اتیکت** پیش بینی شده و الصاق بر روی بسته بندی ایمپلنت (که به پیوست آمده است).

۶- تحویل ماهیانه ایمپلنت ها با فرمهای تکمیل شده به انبارتجهیزات بیمارستان

بدیهی است کاشتنی های خارج شده به هیچ عنوان نباید در اختیار بیمار قرار داده شوند و مؤسسات پزشکی که وسایل لازم برای انجام مرحله پیش امحا را ندارند می بایست با مؤسسات دیگر قراردادی برای انجام این مرحله منعقد نمایند.



شماره: ۹۴/۱۲۴۸۶۹

تاریخ: ۹۴/۳/۵

پیوست:

دارد

معاونت غذا و دارو

ب) مرحله امحاء :

ارسال کلیه ایمپلنتهای خارج شده از بدن بیماران به همراه فرمهای مربوطه هر سه ماه یکبار به انبار معاونت غذا و دارو.

دامنه کاربرد کاشتنیهای ارتوپدی:

زیر رسته	رسته تجهیزات	
پین، وایر، پیچ ها، واشر، پلاک های ارتوپدی داخلی و خارجی، نیل های ریجید و الاستیک	تروما (ارتوپدی)	۱
پیچ ها، مش ها، پلاک ها و وایر های ماکزیلوفاسیال	تروما (ماکزیلوفاسیال)	۲
پروتز های لگن، زانو، مچ پا، مچ دست، انگشت و مهره	پروتز	۳
سیستم های فیوژن، فیکسیشن و کیج ها	ستون فقرات	۴
جایگزین های استخوان، سیمان ها، ژل ها	بیومتریال ها	۵
آلوگرافت، زئوگرافت و سایر	موارد خاص	۶

مستدعی است دستورفرمایید مفاداین دستورعمل به استحضار کلیه همکاران دخیل در فرایند رسانیده شود.

دکتر محمدرضا صابری
معاون غذا و دارو دانشگاه

از طرف
دکتر علیرضا طارانی

رونوشت :

- معاون محترم درمان دانشگاه جهت استحضار
- مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت استحضار
- معاون محترم غذا و دارو دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی بیرجند - سبزوار - جعفرآباد - اسفراین - تربت جام - تربت حیدریه جهت استحضار
- اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه
- جناب آقای محمد امین ابراهیمی زاده انباردار محترم معاونت غذا و دارو جهت اطلاع و همکاری لازم

آدرس: بلوار شهید فکوری - بین میدان شهید جوان و میدان شهید سید علی آل شهیدی - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی (شهرک دانش و سلامت)

تلفن: ۳۸۷۹۵۰۳۱ - ۳۳

صفحه الکترونیکی: <http://www.mums.ac.ir/drug>

نمابر: ۳۸۷۱۳۶۰۹