



باسمه تعالی

معاونت محترم درمان دانشگاه

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی مشهد

ریاست محترم انجمن داروسازان خراسان رضوی

رؤسای محترم بیمارستانها و مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی مشهد (دانشگاهی، دولتی، خصوصی و خیریه)

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان

ریاست محترم مراکز بهداشت شماره ۱، ۲، ۳، ۵ و ثامن مشهد

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۰۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ این معاونت و بازگشت به نامه ۶۵۸/۳۳۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت، به استحضار می رساند این دفتر گزارشهای دیگری مبنی بر وقوع اشتباهات داروپزشکی منجر به وقوع عوارض جدی منجر به بستری و مرگ بیماران در اثر تزریق اشتباه آمپول آتراکوریوم و سیس آتراکوریوم به جای آمپول ویتامین سی دریافت نموده است.

بر اساس متن نامه مذکور در گزارش های دریافتی، علت وقوع اشتباه داروپزشکی بی دقتی کادر درمان به نام دارو مندرج بر روی فرآورده های دارای شباهت ظاهری ذکر شده است، لذا علاوه بر اقدامات مربوط به رفع شباهت ظاهری توسط شرکت های سازنده و برچسب گذاری از مبدأ تولید در خصوص فرآورده های با هشدار بالای مذکور، سایر راهکارهای پیشنهادی زیر در جهت کاهش احتمال وقوع اشتباهات داروپزشکی پیشنهاد می شود:

۱- آموزش های مکرر و مستمر همکاران گروه پزشکی شامل پرستاران محترم در خصوص لزوم افزایش دقت پرسنل و توجه دقیق به نام فرآورده مندرج بر روی بسته بندی، وبال، آمپول و سایر اشکال دارویی در زمان تزریق و دارودهی به بیماران در خصوص همه انواع فرآورده های دارویی به خصوص داروهای تزریقی، چک مجدد آن توسط حداقل دو نفر پرستار و تطابق دستورات دارویی پزشکان در پرونده و مطابقت آن با کاردکس دارویی و چک کردن کاردکس دارویی بیماران با داروها در بالین بیمار در زمان دارودهی به بیماران بسیار مهم و حیاتی است.

۲- رعایت دقیق مفاد بخشنامه برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا پیرو نامه شماره ۶۵۵/۱۲۷۷۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و توجه ویژه کادر درمان به این دسته داروها از وقوع چنین اشتباهات فاجعه باری جلوگیری خواهد کرد.



۳- مجزا نمودن محل نگهداری داروهای با هشدار بالا از سایر داروها به خصوص داروهای یخچالی در بخش‌ها و داروخانه‌ها که به علت فضای کم یخچال احتمال وقوع اشتباه داروهای دارای شباهت ظاهری وجود دارد.

شایان ذکر می‌باشد، با توجه به تنوع بسیار زیاد فرآورده‌های دارویی و محدودیت‌های موجود در مورد اقلام بسته‌بندی به ویژه در مورد فرآورده‌های تزریقی، وجود شباهت در بسته‌بندی داروها خصوصاً در خصوص اقلام تزریقی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است و این مشکل حتی در مورد فرآورده‌های ساخت سازندگان معتبر سایر نقاط دنیا نیز تا حدودی مشاهده می‌شود. در این ارتباط تغییر خصوصیات ظاهری اقلام فوق حتی ممکن است باعث ایجاد شباهت با محصول دیگری از سایر شرکت‌ها گردد. آنچه مسلم است مهمترین عامل در جلوگیری از بروز اشتباه در تجویز دارو، افزایش دقت شاغلین حرف پزشکی و توجه آنها به نام داروی روی بسته‌بندی و اطمینان از اینکه داروی مورد نظر دقیقاً همان دارویی است که پزشک تجویز نموده، می‌باشد و مسلماً همه همکاران محترم در امر درمان شامل پرستاران محترم و سایر پرسنل محترم کادر درمان و همچنین مسئولین فنی محترم داروخانه در این مورد مسئولیت تام دارند.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه همکاران گروه پزشکی و کادر درمانی اطلاع‌رسانی گردد.

۸۶۷۰۳۹۸/

دکتر جبرائیل موفق
معاون غذا و دارو دانشگاه

رونوشت :

- مدیریت محترم نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل جهت اطلاع
- مدیریت محترم تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو
- خانم دکتر جباری کارشناس مسئول مرکز ADR مدیریت تحقیق و توسعه معاونت جهت پیگیری لازم
- خانم مهندس ربانی مسئول محترم سایت معاونت غذا و دارو جهت اطلاع و درج نامه پیوست در سایت معاونت غذا و دارو